

# Eltern-Säugling-Kleinkind-Psychotherapie auf dem Prüfstand

Christiane Ludwig-Körner, Lars Kuchinke, Gabriele Koch, Janna Mattheß & Melanie Eckert

## Literatur

- Barlow, J., Bennett, C., Midgley, N., Larkin, S. K., & Wei, Y. (2016). Parent-infant psychotherapy: a systematic review of the evidence for improving parental and infant mental health. *Journal of Reproductive and Infant Psychology*, 34 (5), 464-482.
- Beebe, B. & Lachmann, F. M. (2013). Infant research and adult treatment: Co-constructing interactions. New York: Routledge.
- Bergström, M. (2013). Depressive symptoms in new first-time fathers: Associations with age, sociodemographic characteristics, and antenatal psychological well-being. *Birth Issue Perinat Care*, 40, 32-38.
- Biaggi, A., Conroy, S., Pawlby, S. & Pariante, C. M. (2016). Identifying the women at risk of antenatal anxiety and depression: a systematic review. *Journal of Affective Disorders*, 191, 62-77.
- Bion, W. (1997). Lernen durch Erfahrung. Frankfurt/Main: Suhrkamp.
- Boeck, C., Krause, S., Karabatsiakis, A., Schury, K., Gundel, H., Waller, C. et al. (2018). History of child maltreatment and telomere length in immune cell subsets: associations with stress-and attachment-related hormones. *Development and psychopathology*, 30 (2), 539-551.
- Broekman, B. F., Chan, Y. H., Chong, Y. S., Kwek, K., Sung, S. C., Haley, C. L. et al. (2014). The influence of anxiety and depressive symptoms during pregnancy on birth size. *Paediatric and perinatal epidemiology*, 28 (2), 116-126.
- Cierpka, M., Hirschmüller, B., Israel, A., Jahn-Jokschies, G., von Kalckreuth, B., Knott, M. et al. (2007). Manual zur psychoanalytischen Behandlung von Regulationsstörungen, psychischen und psychosomatischen Störungen bei Säuglingen und Kleinkindern unter Verwendung des Fokuskonzeptes. In M. Cierpka & E. Windaus (Hrsg.), Psychoanalytische Säuglings-Kleinkind-Eltern-Psychotherapie. Konzepte-Leitlinien-Manual (S. 87-214). Frankfurt/Main: Brandes & Apsel.
- Cramer, B. & Palacio-Espasa, F. (1993). La pratique des psychothérapies mères-bébés. Études cliniques et techniques. Paris: Presses Universitaires de France. Dt.: Cramer, B. & Palacio-Espasa, F. (2009). Psychotherapie mit Müttern und ihren Babys. Gießen: Psychosozial Verlag.
- Erikson, E. H. (1993). Childhood and society. New York: W. W. Norton & Company.
- Fairbrother, N., Young, A. H., Janssen, P., Antony, M. M. & Tucker, E. (2015). Depression and anxiety during the perinatal period. *BMC psychiatry*, 15 (1), 206.
- Falah-Hassani, K., Shiri, R. & Dennis, C. L. (2017). The prevalence of antenatal and postnatal co-morbid anxiety and depression: a meta-analysis. *Psychological medicine*, 47 (12), 2041-2053.
- Felitti, V. J. (2002). The relationship of adverse childhood experiences to adult health: Turning gold into lead/Belastungen in der Kindheit und Gesundheit im Erwachsenenalter: die Verwandlung von Gold in Blei. *Zeitschrift für psychosomatische Medizin und Psychotherapie*, 48 (4), 359-369.
- Fendrich, S. & Pothmann, J. (2010). Einblicke in die Datenlage zur Kindesvernachlässigung und Kindesmisshandlung in Deutschland. *Bundesgesundheitsblatt-Gesundheitsforschung-Gesundheitsschutz*, 53 (10), 1002-1010.
- Fonagy, P., Sleed, M. & Baradon, T. (2016). Randomized Controlled Trial of Parent-Infant Psychotherapy for Parents with Mental Health Problems and Young Infants. *Infant Mental Health Journal*, 37 (2), 97-114.
- Fraiberg, S., Adelson, E. & Shapiro, V. (1975). Ghosts in the nursery. *Journal of the American Academy of Child Psychiatry*, 14 (3), 387-421.

- Glynn, L. M., Schetter, C. D., Hobel, C. J. & Sandman, C. A. (2008). Pattern of perceived stress and anxiety in pregnancy predicts preterm birth. *Health Psychology*, 27 (1), 43.
- Harms, T. (2000). Auf die Welt gekommen. Berlin: Leutner.
- Harms, T. (2017). Körperpsychotherapie mit Säuglingen und ihren Eltern. Berlin: Psychosozial Verlag.
- Hettama, J. M., Neale, M. C. & Kendler, K. S. (2001). A review and meta-analysis of the genetic epidemiology of anxiety disorders. *American Journal of Psychiatry*, 158 (10), 1568-1578.
- Hofacker, N. von, Papoušek, M. & Wurmser, H. (2004). Fütter- und Gedeihstörungen im Säuglings- und Klein-kindalter. In M. Papoušek, M. Schieche & H. Wurmser (Hrsg.), *Regulationsstörungen der frühen Kindheit. Frühe Risiken und Hilfen im Entwicklungskontext der Eltern-Kind-Beziehungen* (S. 171-199). Bern: Huber.
- Janus, L. (2000). Der Seelenraum des Ungeborenen. Düsseldorf: Walter.
- Jordan, W., Bielau, H., Cohrs, S., Hauth, I., Hornstein, C., Marx, A. et al. (2012). Aktuelle Versorgungs- und Finanzierungslage von Mutter-Kind-Einheiten für schwangerschaftsassoziierte psychische Störungen in Deutschland. *Psychiatrische Praxis*, 39 (5), 205-210.
- Keil, T., Fricke, J., Roll, S., Reinhold, T., Berghöfer, A., Liedtke, M. et al. (2018). SKKIPPI Studienprotokoll: Epidemiologische Kohortenstudie. Unveröffentlicht.
- Kindler, H. (2009). Wie könnte ein Risikoinventar für Frühe Hilfen aussehen? In T. Meysen, L. Schönecker & H. Kindler (Hrsg.), *Frühe Hilfen im Kinderschutz* (S. 170-261). Weinheim, München: Juventa.
- Klitzing, K. von & Stadelmann, S. (2011). Das Kind in der triadischen Beziehungswelt. *Psyche – Zeitschrift für Psychoanalyse*, 65, 953-972.
- Kvalevaag, A. L., Ramchandani, P. G., Hove, O., Eberhard-Gran, M., Assmus, J., Havik, O. E. et al. (2014). Does paternal mental health in pregnancy predict physically aggressive behaviour in children? *European child & adolescent psychiatry*, 23 (10), 993-1002.
- Letourneau, N., Tryphonopoulos, P., Giesbrecht, G., Dennis, C.-L., Bhogal, S. & Watson, B. (2015). Narrative and meta-analytic review of intervention aiming to improve maternal-child attachment security. *Infant Mental Health Journal*, 36 (4), 366-387.
- Li, D., Liu, L. & Odouli, R. (2008). Presence of depressive symptoms during early pregnancy and the risk of pre-term delivery: a prospective cohort study. *Human reproduction*, 24 (1), 146-153.
- Lichtenberg, J. D., Lachmann, F. M. & Fosshage, J. L. (2000). Das Selbst und die motivationalen Systeme. Zu einer Theorie psychoanalytischer Technik. Frankfurt/Main: Brandes & Apsel.
- Lieberman, A. F., Silverman, R. & Pawl, J. H. (2000). Infant-parent psychotherapy: Core concepts and current approaches. In C. H. Zeanah (Hrsg.), *Handbook of infant mental health* (S. 472-484). New York: Guilford Press.
- Loman, M. M. & Gunnar, M. R. (2010). Early experience and the development of stress reactivity and regulation in children. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, 34 (6), 867-876.
- Ludwig-Körner, C. (2008). Eltern-Säuglings-/Kleinkindpsychotherapie – eine notwendige Spezialisierung. *Psychotherapeutenjournal*, 7 (1), 4-11.
- Ludwig-Körner, C. (2014). Frühe Hilfen und Frühförderung. Eine Einführung aus psychoanalytischer Sicht. Stuttgart: Kohlhammer.
- Ludwig-Körner, C. (2016a). Eltern-Säuglings-Kleinkind-Psychotherapie. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Ludwig-Körner, C. (2016b). Frühe Elternschaft heute. *Psychoanalytische Familientherapie*, 33 (17), 5-24.
- Ludwig-Körner, C., Kuchinke, L., Mattheß, J., Koch, G. & Eckert, M. (2018). SKKIPPI Studienprotokolle: Interventionsstudien RCT-Erwachsene & RCT Kinder. Unveröffentlicht.
- Lyons-Ruth, K. (2008). Contributions of the mother-infant relationship to dissociative, borderline, and conduct symptoms in young adulthood. *Infant Mental Health Journal*, 29 (3), 203-218.

Muir, E., Lojkasek, M. & Cohen, N. J. (1999). Watch, Wait & Wonder: A manual describing a dyadic infant-led approach to problems in infancy and early childhood. Toronto: Hincks-Dellcrest Centre.

Murray, L., Arteche, A., Fearon, P., Halligan, S., Goodyer, I. & Cooper, P. (2011). Maternal postnatal depression and the development of depression in offspring up to 16 years of age. *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry*, 50 (5), 460-470.

Nationales Zentrum Frühe Hilfen (NZFH). (2018). Nationales Zentrum Frühe Hilfen klärt mit breitem Bündnis über Schütteltrauma auf. Verfügbar unter: <https://www.fruehehilfen.de/bundesstiftung-fruehe-hilfen/kommunale-netzwerke/buendnis-gegen-schuetteltrauma/> [23.10.2018].

Papoušek, M. & Hofacker, N. von (1998). Persistent crying in early infancy: A non-trivial condition of risk for the developing mother-infant relationship. *Child: care, health and development*, 24 (5), 395-424.

Papoušek, M., Hofacker, N. von, Malinowski, M. & Jacubiet, T. (1994). Münchener Sprechstunde für Schreißabys. Erste Ergebnisse zur Früherkennung und Prävention von Störungen der Verhaltensregulation und der Eltern-Kind-Beziehungen. *Sozialpädiatrische und Kinderärztliche Praxis*, 16, 680-686.

Pillhofer, M., Ziegenhain, U., Fegert, J. M., Hoffmann, T. & Paul, M. (2014). Kinder von Eltern mit psychischen Erkrankungen im Kontext der Frühen Hilfen. Eckpunktepapier des Nationalen Zentrums frühe Hilfen (NZFH). Köln: NZFH.

Ramchandani, P. G., Stein, A., O'Connor, T. G., Heron, J. O. N., Murray, L. & Evans, J. (2008). Depression in men in the postnatal period and later child psychopathology: a population cohort study. *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry*, 47 (4), 390-398.

Reck, C. & Schlegel, N. (2016). Interaktionsorientierte Mutter-Kind-Psychotherapie im stationären Setting. In V. Mall & A. Friedmann (Hrsg.), *Frühe Hilfen in der Pädiatrie* (S. 179-189). Berlin: Springer.

Reck, C., Struben, K., Backenstrass, M., Stefenelli, U., Reinig, K., Fuchs, T. et al. (2008). Prevalence, onset and comorbidity of postpartum anxiety and depressive disorders. *Acta Psychiatrica Scandinavica*, 118 (6), 459-468.

Schechter, D. S., Suardi, F., Manini, A., Cordero, M. I., Rossignol, A. S., Merminod, G. et al. (2015). How do maternal PTSD and alexithymia interact to impact maternal behavior? *Child Psychiatry & Human Development*, 46 (3), 406-417.

Schechter, D. S., Willheim, E., McCaw, J., Turner, J. B., Myers, M. M. & Zeanah, C. H. (2011). The relationship of violent fathers, posttraumatically stressed mothers and symptomatic children in a preschool-age inner-city pediatrics clinic sample. *Journal of interpersonal violence*, 26 (18), 3699-3719.

Schlensog-Schuster, F., Koch, G. & Ludwig-Körner, C. (in Vorb.). ESKP Behandlungsmanual.

Schneider, S. (2004). Risikofaktoren für die Entwicklung von Angststörungen. In S. Schneider (Hrsg.), *Angststörungen bei Kindern und Jugendlichen* (S. 55-77). Berlin: Springer.

Sockol L. E. & Allred, K. (2018). Correlates of symptoms of depression and anxiety among expectant and new fathers. *Psychology of Men & Masculinity*, 19 (3), 362-372.

Stein, A., Pearson, R. M., Goodman, S. H., Rapa, E., Rahman, A., McCallum, M. et al. (2014). Effects of perinatal mental disorders on the fetus and child. *The Lancet*, 384 (9956), 1800-1819.

Stern, D. N. (1977). *The first relationship: Infant and Mother*. Cambridge: Harvard University Press. Dt.: Stern, D. N. (2006). *Mutter und Kind. Die erste Beziehung* (5. Aufl.). Stuttgart: Klett-Cotta.

Stern, D. N. (1985). *The interpersonal world of the infant: A view from psychoanalysis and developmental psychology*. London, New York: Karnac Books. Dt.: Stern, D. N. (1992). *Die Lebenserfahrung des Säuglings*. Stuttgart: Klett-Cotta.

Tsokos, M. & Guddat, S. (2014). Deutschland misshandelt seine Kinder. München: Droemer.

Tronick, E. Z. (1989). Emotions and emotional communication in infants. *American psychologist*, 44 (2), 112.

Van den Bergh, B. R. & Marcoen, A. (2004). High antenatal maternal anxiety is related to ADHD symptoms, externalizing problems, and anxiety in 8-and 9-year-olds. *Child Development*, 75 (4), 1085-1097.

Winberg Salomonsson, M. (2017). Long-term effects of mother-infant psychoanalysis. Stockholm: Karolinska Institutet.

Winnicott, D. W. (1976). Primäre Mütterlichkeit. In Ders., Von der Kinderheilkunde zur Psychoanalyse (S. 153-160). München: Kindler.