

# Von A wie Angst bis Z wie Zwang – Störungsspezifische Messinstrumente zur Evaluation von Psychotherapie (Erwachsene)

Edgar Geissner & Stefan Koch

## TEIL 1

### Literatur im Beitrag allgemein – Einleitungsteil, Diskussionsteil

- BPTK – Bundespsychotherapeutenkammer. (2020). Empfehlungen der BPTK für die Dokumentation psychotherapeutischer Behandlungen in der psychotherapeutischen Versorgung. 37. Deutscher Psychotherapeutentag am 14. November 2020. Verfügbar unter: [www.bptk.de](http://www.bptk.de) (26.07.2021).
- BPTK – Bundespsychotherapeutenkammer. (2021). Musterweiterbildungsordnung - Tätigkeitsprofile als Ziele der Weiterbildung. 38. Deutscher Psychotherapeutentag am 24. April 2021. Verfügbar unter: [www.bptk.de](http://www.bptk.de) (26.07.2021).
- Bundesgesetzblatt (2019). Gesetz zur Reform der Psychotherapeutenausbildung vom 15. November 2019. Köln: Bundesanzeiger Verlag, 1604–1621.
- Bundesgesetzblatt (2020). Approbationsordnung für Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten vom 4. März 2020. Köln: Bundesanzeiger Verlag, 448–483.
- Conway, C., Krueger, R. & HiTOP Consortium Executive Board (2021). Rethinking the Diagnosis of Mental Disorders. *Current Directions in Psychological Science*, 30 (2), 151–158.
- Deutscher Ethikrat (2016). Patientenwohl als ethischer Maßstab für das Krankenhaus, Kapitel 3.3.2 - Qualitätsmessung. Berlin: Deutscher Ethikrat. Verfügbar unter: [www.ethikrat.org](http://www.ethikrat.org) (26.07.2021).
- Doering, S., Renn, D., Höfer, S., Smrekar, U., Janecke, N., Schatz, D., Schotte, C., de Doncker, D. & Schüßler, G. (2007). Validierung der deutschen Version des Fragebogens zur Erfassung von DSM-IV Persönlichkeitsstörungen (ADP-IV). *Zeitschrift für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie*, 53 (2), 111–128.
- Dziobek, I. & Tebartz van Elst, L. (2021). Autismus-Spektrum-Störungen. In W. Rief, E. Schramm & B. Strauß (Hrsg.), *Psychotherapie – Ein kompetenzorientiertes Lehrbuch* (S. 365–374). München: Elsevier Deutschland.
- Flake, J. & Fried (2020). Measurement – Schmeasurement: Questionable Measurement Practices and how to Avoid Them. *Advances in Methods and Practices in Psychological Science*, 3 (4) 456–465.
- Geissner, E., Bach, U. & Ivert, P. (2010). Globale Therapie- und Zielerreichungsbeurteilungen als unaufwändige und valide Hilfsmittel in der Evaluation psychotherapeutischer Behandlungen. *Zeitschrift für Klinische Psychologie und Psychotherapie*, 39, Supp. 1, S. 11.
- Geissner, E., Ivert, P. & Schmitt, M. (2021a). Geeignete Messzeitpunkte in der Psychotherapieevaluation – Ein Vorschlag. *Verhaltenstherapie – Serie Expertendiskussion*, 31 (3), 248–254.

- Geissner, E., Ivert, P. & Schmitt, M. (2021b). Proposal of Measurement Occasions for Unbiased Evaluation of Psychotherapy. *Verhaltenstherapie – Expert Discussion* (engl. Volltext-Version von Geissner et al., 2021a). Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1159/000514541> (26.07.2021).
- Hiller, W., Bleichhardt, G. & Schindler, A. (2009). Evaluation von Psychotherapien aus der Perspektive von Qualitätssicherung und Qualitätsmanagement. *Zeitschrift für Psychiatrie, Psychologie und Psychotherapie*, 35, 225–233.
- Hiller, W., Schindler, A., Andor, T. & Rist, F. (2011). Vorschläge zur Evaluation regulärer Psychotherapien an Hochschulambulanzen. *Zeitschrift für Klinische Psychologie und Psychotherapie*, 40 (1), 22–32.
- ICD-11 – WHO (Update Mai 2021). *International Classification of Diseases (11<sup>th</sup> Revision)*, Chapter 6, Mental and Behavioural Disorders. Verfügbar unter: <https://icd.who.int/browse11/l-m/o.int/browse11/l-m> (26.07.2021).
- KBV – Kassenärztliche Bundesvereinigung. (2020). *Praxisnachrichten* 23.04.2020. Verfügbar unter: [www.kbv.de/html/1150\\_45852.php](http://www.kbv.de/html/1150_45852.php) (26.07.2021).
- Lutz, W., Neu, R. & Rubel, J. (2019). *Evaluation und Effekterfassung in der Psychotherapie*. Göttingen: Hogrefe.
- Lutz, W. & Weinmann-Lutz, B. (2021). Abrechenbarkeit von Fragebögen in der Psychotherapie und EBM-Leistungsbeschreibung. Persönliche Mitteilung an Edgar Geissner. E-Mail vom 29.07.2021.
- MedUni Wien. (o. J.). ADP-IV-Fragebogen. [www.meduniwien.ac.at/\\_diagnostic-downloads/diagnostik-von-persoenlichkeitsstoerungen](http://www.meduniwien.ac.at/_diagnostic-downloads/diagnostik-von-persoenlichkeitsstoerungen) (26.07.2021).
- Moritz, S., Krieger, E., Bohn, F. & Veckenstedt, R. (2017). *MKT Plus – Individualisiertes Metakognitives Therapieprogramm für Menschen mit Psychose. Anhang Evaluationsinstrumente, PANSS* (2. Aufl.; S. 147–152). Berlin: Springer.
- PTK Bayern. (2014). *Berufsordnung. Bayerische Landeskammer der Psychologischen Psychotherapeuten und der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten*. Verfügbar unter: [www.ptk-bayern.de](http://www.ptk-bayern.de) (26.07.2021).
- PTK Bayern. (2021). *Empfehlungen für die Dokumentation psychotherapeutischer Behandlungen. Bayerische Landeskammer der Psychologischen Psychotherapeuten und der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten. Mitgliederrundschreiben, Frühjahr 2021, 8–9*. Verfügbar unter: [www.ptk-bayern.de](http://www.ptk-bayern.de) (26.07.2021).
- PTK Berlin. (2020). *Mitteilungen der Psychotherapeutenkammer Berlin – Qualität in der Psychotherapie. (Wie) sollte man sie messen?* *Psychotherapeutenjournal*, 19 (3), 292.
- PTK Hessen. (2020). *Mitteilungen der Psychotherapeutenkammer Hessen – Qualitätssicherung in der ambulanten Psychotherapie. Chancen nicht verspielen*. *Psychotherapeutenjournal*, 18 (4), 303–304.
- Rief, W., Schramm, E. & Strauß, B. (2021) (Hrsg.). *Psychotherapie – Ein kompetenzorientiertes Lehrbuch*. München: Elsevier Deutschland.
- Schiepek, G., Kratzer, L., Hülsner, Y. & Bachler, E. (2019). *Prozessmonitoring in der Psychotherapie, Anspruch und Nutzen*. *Psychotherapeutenjournal*, 18 (4), 357–363.

- Schmidt, J. (2008). Fragebogen zur Messung der Patientenzufriedenheit – ZUF 8. In J. Bengel, M. Wirtz, C. Zwingmann & L. Lyssenko (Hrsg.), *Diagnostische Verfahren in der Rehabilitation* (S. 255–258). Göttingen: Hogrefe.
- Schmidt, J., Lamprecht, F. & Wittmann, W. (1989). Zufriedenheit mit der stationären Versorgung – Entwicklung eines Fragebogens. *Psychotherapie, Psychosomatik und Medizinische Psychologie*, 39 (7), 248–255.
- Schulte, D. (2013). Lohnt sich Diagnostik? Diagnostik lohnt sich – auch finanziell! Verfügbar unter: [www.dgvt.de/aktuell/details/article/lohnt-sich-diagnostik/](http://www.dgvt.de/aktuell/details/article/lohnt-sich-diagnostik/) (26.07.2021).
- Stangier, U. (2019). Prozessbasierte Kognitive Verhaltenstherapie. *Psychotherapeutenjournal*, 18 (3), 236–243.
- Strauß, B. (2019). Innovative Psychotherapieforschung – Wo stehen wir und wo wollen wir hin? *Psychotherapeutenjournal*, 18 (3), 4–10.

## TEIL 2

### Literatur zu den einzelnen Messinstrumenten

#### *Agoraphobie und Panikstörung*

- Ehlers, A., Margraf, J. & Chambless, D. (2001). AKV – Fragebogen zu körperbezogenen Ängsten, Kognitionen und Vermeidung. Zweite überarbeitete und neunormierte Auflage. Göttingen: Beltz Test.

#### *Alkohol*

- Barbor, T., Higgins-Biddle, J., Saunders, J. & Monteiro, M. (2001). AUDIT – The Alcohol Use Disorders Identification Test. Guidelines for Use in Primary Care. World Health Organization – Formal Publication (S. 1 – 41). Verfügbar unter: <http://hqlibdoc.who.int> (26.07.2021).
- Bundesärztekammer. (o. J.). AUDIT Fragebogen und AUDIT Auswertungsschema. Verfügbar unter: [www.bundesärztekammer.de](http://www.bundesärztekammer.de) (26.07.2021).
- DGPPN/DG-Sucht. (2020). Screening, Diagnose und Behandlung alkoholbezogener Störungen. Verfügbar unter: [www.amwf.org/leitlinien/detail/II/076-001](http://www.amwf.org/leitlinien/detail/II/076-001) (26.07.2021).
- Dybek, I. (2008). Screeningverfahren zur Entdeckung alkoholbezogener Störungen in Allgemeinarztpraxen. Dissertation, Universität zu Lübeck. Verfügbar unter: [D-nb.info/995572267/34](http://D-nb.info/995572267/34) (26.07.2021).

Reinert, D. & Allen, J. (2007) The Alcohol Use Disorders Identification Test: An Update of Research Findings. *Alcoholism – Clinical and Experimental Research*, 32 (2), 185–199.

### *Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörungen im Erwachsenenalter*

AWMF. (2017). Langfassung der interdisziplinären evidenz- und konsensbasierten (S3) Leitlinie „ADHS bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen“ (Registriernummer 028-045). Verfügbar unter: <https://www.awmf.org/leitlinien/detail/II/028-045.html> (24.06.2021).

Paucke, M., Stark, T., Exner, C., Kallweit, C., Hegerl, U. & Strauß, M. (2018). Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätssyndrom (ADHS) und komorbide psychische Erkrankungen: ADHS-spezifische Selbstbeurteilungsskalen bei der Differenzialdiagnostik. *Nervenarzt*, 89 (11), 1287–1293.

Rösler, M., Retz-Junginger, P., Retz, W. & Stieglitz, R.-D. (2021). HASE - Homburger ADHS-Skalen für Erwachsene (2., überarb. u. erg. Aufl.). Göttingen: Hogrefe.

Rösler, M., Retz, W., Thome, J., Schneider, M., Stieglitz, R.-D. & Falkai, P. (2006). Psychopathological rating scales for diagnostic use in adults with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD). *European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience*, 256 (Suppl. 1), I/3-I/11.

### *Bipolare Störungen*

Altman, E., Hedeker, D., Peterson, J. & Davis, J. (1979). The Altman Self Rating Mania Scale ASRM. *Biological Psychiatry*, 42, 948–955.

Bernhard, B. & Meyer, T. (2012). Bipolare Störungen. In G. Meinlschmidt, S. Schneider & J. Margraf (Hrsg.), *Lehrbuch der Verhaltenstherapie, Band 4: Materialien für die Psychotherapie* (S. 323–333). Berlin: Springer.

Meyer, T. (2021a). Manie und Hypomanie. In W. Rief, E. Schramm & B. Strauß (Hrsg.), *Psychotherapie – Ein kompetenzorientiertes Lehrbuch* (S. 99–108). München: Elsevier Deutschland.

Meyer, T. (2021b). Persönliche Mitteilung an Edgar Geissner. E-Mail vom 23.04.2021.

Meyer, T., Crist, N., LaRosa, N., Biyun, Y., Soares, J. & Bauer, I. (2020). Are Existing Self-ratings of Acute Manic Symptoms in Adults Reliable and Valid? A Systematic Review. *Bipolar Disorders*, 22 (6), 558–568.

### *Borderline-Persönlichkeitsstörung*

Bohus, M., Kleindienst, N., Limberger, M. F., Stieglitz, R. D., Domsalla, M., Chapman, A. L. et al. (2009). The short version of the Borderline Symptom List (BSL-23): development and initial data on psychometric properties. *Psychopathology*, 42 (1), 32–39.

Bohus, M., Limberger, M.F., Frank, U., Chapman, A. L., Kühler, T. & Stieglitz, R.-D. (2007). Psychometric Properties of the Borderline Symptom List (BSL). *Psychopathology*, 40 (2), 126–132.

Bohus, M., Limberger, M. F., Frank, U., Sender, I., Gratwohl, T., Stieglitz, R. D. et al. (2001). Entwicklung der Borderline-Symptom-Liste. *Psychotherapie, Psychosomatik, Medizinische Psychologie*, 51, 201–211.

Zentralinstitut für Seelische Gesundheit Mannheim. (o. J.). Informationen und Downloads BSL-23/BSL-95 – Fragebögen. Verfügbar unter: <https://www.zi-mannheim.de/forschung/abteilungen-ags-institute/psm/psm-informationen-downloads.html> (18.06.2021).

## *Computerspielabhängigkeit*

Müller, A. (2021). Stoffungebundene Suchterkrankungen: Verhaltenssuchte. In W. Rief, E. Schramm & B. Strauß (Hrsg.), *Psychotherapie – Ein kompetenzorientiertes Lehrbuch* (S. 227–233). München: Elsevier Deutschland.

Rehbein, F., Baier, D., Kleinmann, M. & Mößle, T. (2015). CSAS Computerspielabhängigkeitsskala: Ein Verfahren zur Erfassung der Internet Gaming Disorder nach DSM-5. Göttingen: Hogrefe.

## *Depression*

Beck, A.T., Steer, R. & Brown, G. (1996). Beck Depression Inventory – Second Edition. Manual. San Antonio, TX: The Psychological Corporation.

Hautzinger, M., Keller, F. & Kühner, C. (2016). BDI II – Beck Depressions-Inventar Revision. Manual und Fragebogen. Frankfurt: Pearson Assessment Deutschland.

## *Dissoziative Störungen*

Bernstein, E. M. & Putnam, F. W. (1986). Development, reliability, and validity of a dissociation scale. *Journal of Nervous and Mental Disease*, 174, 727–735.

Lysenko, L., Schmahl, C., Bockhacker, L., Vonderlin, R., Bohus, M. & Kleindienst, N. (2018). Dissociation in psychiatric disorders: a meta-analysis of studies using the Dissociative Experiences Scale. *American Journal of Psychiatry*, 175 (1), 37–46.

Spitzer, C., Stieglitz, R.-D. & Freyberger, H.J. (2021). Fragebogen zu dissoziativen Symptomen – Ein Selbstbeurteilungsverfahren zur syndromalen Diagnostik dissoziativer Phänomene (4., korr. u. akt. Aufl.). Bern: Hogrefe.

## *Essstörungen*

Garner, D. (1991). Eating Disorder Inventory 2 – Manual. Odessa, Florida: Psychological Assessment Resources.

Paul, T. & Thiel, A. (2005). EDI 2 - Eating Disorder Inventory 2. Deutsche Version. Manual und Fragebogen. Göttingen: Hogrefe.

## Hypochondrie

- Hiller, W. & Rief, W. (2004). Internationale Skalen für Hypochondrie. Deutschsprachige Adaptation des Whiteley-Index (WI) und der Illness Attitude Scales (IAS). Bern: Huber.
- Kellner, R. (1986). Somatization and Hypochondriasis. New York: Praeger – Greenwood Publishers.
- Pilowsky, I. (1997). Abnormal Illness Behaviour. Chichester: Wiley.

## Posttraumatische Belastungsstörung

- Blevins, C. A., Weathers, F. W., Davis, M. T., Witte, T. K. & Domino, J. L. (2015). The Posttraumatic Stress Disorder Checklist for DSM-5 (PCL-5): Development and initial psychometric evaluation. *Journal of Traumatic Stress*, 28, 489–498.
- Cloitre, M., Shevlin, M., Brewin, C.R., Bisson, J. I., Roberts, N.P., Maercker, A., Karatzias, T. & Hyland, P. (2018). The International Trauma Questionnaire: development of a self-report measure of ICD-11 PTSD and complex PTSD. *Acta Psychiatrica Scandinavica*, 138 (6), 536–546.
- Krüger-Gottschalk, A., Knaevelsrud, C., Rau, H., Dyer, A., Schäfer, I., Schellong, J. & Ehring, T. (2017). The German version of the Posttraumatic Stress Disorder Checklist for DSM-5 (PCL-5): psychometric properties and diagnostic utility. *BMC Psychiatry*, 17, 379.
- Lueger-Schuster, B., Knefel, M., Maercker, A., 2018. International Trauma Questionnaire (Deutsche Übersetzung). Verfügbar unter: <https://www.traumameasuresglobal.com/itq>. Für Auswertungshinweise: <https://www.psychologie.uzh.ch/dam/jcr:ad66be44-4cd9-44c3-9911-488253de04cc/ITQ%20-%20Fragebogen.pdf> (26.07.2021).
- Weathers, F. W., Litz, B. T., Keane, T. M., Palmieri, P. A., Marx, B. P., & Schnurr, P. P. (2013). PTSD Checklist for DSM-5 (PCL-5). Verfügbar unter: <https://www.ptsd.va.gov/professional/assessment/adult-sr/ptsd-checklist.asp> (28.07.2021).
- Wortmann, J. H., Jordan, A. H., Weathers, F. W., Resick, P. A., Dondanville, K. A., Hall-Clark, B., Foa, E. B., Young-McCaughan, S., Yarvis, J., Hembree, E. A., Mintz, J., Peterson, A. L., & Litz, B. T. (2016). Psychometric analysis of the PTSD Checklist-5 (PCL-5) among treatment-seeking military service members. *Psychological Assessment*, 28, 1392–1403.

## Psychosen

- Kay, S., Opler, L. & Fiszbein, A. (2000). Positive and Negative Syndrome Scale PANSS. Toronto: Multi-Health Systems.
- Moritz, S. (2021). Persönliche Mitteilung an Edgar Geissner. E-Mail vom 06.05.2021.
- Moritz, S., Krieger, E., Bohn, F. & Veckenstedt, R. (2017 II). MKT Plus – Individualisiertes Metakognitives Therapieprogramm für Menschen mit Psychose. Anhang Evaluationsinstrumente, PANSS (S. 149–152). Berlin: Springer.
- Opler, L., Kay, S., Lindenmayer, J.-P. & Fiszbein, A. (1999). SCI-PANSS. Structured Clinical Interview for Positive and Negative Syndrome Scale. Toronto: Multi-Health Systems.

Van der Gaag, M., Hoffman, T., Remijnsen, M. Hijman, R., de Haan, L., van Meijel, B. et al. (2006). The five-factor model of the Positive and Negative Syndrome Scale II. A ten-fold cross-validation of a revised model. *Schizophrenia Research*, 85, 280–287.

## *Schlafstörungen*

Dieck, A., Morin, C.M. & Backhaus, J. (2018). A German version of the Insomnia Severity Index – Validation and identification of a cut-off to detect insomnia. *Somnologie*, 22, 27–35.

Gerber, M., Lang, C., Lemola, S., Colledge, F., Kalak, N., Holsboer-Trachsler, E. et al. (2017). Validation of the German version of the insomnia severity index in adolescents, young adults and adult workers: results from the cross-sectional studies. *BMC Psychiatry*, 16, 174.

Morin, C.M. (1993). *Insomnia: Psychological Assessment and Management*. New York: Guilford.

Riemann, D., Baum, E., Cohrs, S., Crönlein, T., Hajak, G., Hertenstein, E. et al. (2017). S3-Leitlinie Nicht erholsamer Schlaf/Schlafstörungen. *Somnologie*, 21, 2–44.

## *Schmerz*

Geissner, E. (1996). *Die Schmerzempfindungs-Skala (SES). Handanweisung, Fragebogen*. Göttingen: Hogrefe.

Geissner, E. (2001). *Fragebogen zur Erfassung der Schmerzverarbeitung (FESV) - Manual*. Göttingen: Hogrefe.

Martin, A. & Henningsen, P. (2021). Somatoforme Störungen, somatische Belastungsstörungen und Schmerzsyndrome. In W. Rief, E. Schramm & B. Strauß (Hrsg.), *Psychotherapie – Ein kompetenzorientiertes Lehrbuch* (S. 235–256). München: Elsevier Deutschland.

Nilges, P., Rief, W., Treede, R. & Zenz, M. (2021). Chronischer Schmerz ist weder eine psychische noch eine funktionelle Störung, sondern (endlich) eine eigenständige Diagnose. *Nervenarzt*, 92, 716–717.

Nobis, H.-G., Rolke, R. & Graf-Baumann, T. (Hrsg.). (2020). *Schmerz – eine Herausforderung*. Berlin: Springer.

## *Sexuelle Funktionsstörungen*

Hoyndorf, S., Reinhold, M. & Christmann, F. (1995). *Behandlung sexueller Störungen*. Weinheim: Beltz.

Müller, M. (2007). Development and Retest Reliability of a German Version of the Sexual Behaviour Questionnaire SBQ-G. *Archives of Andrology*, 53, 67–69

Müller, M. (2016). SBQ-G Sexual Behaviour Questionnaire / Fragebogen zur Sexualität FZS. Leibniz Institut für Psychologie (vormals ZPID) – Elektronisches Testarchiv. Verfügbar unter: [www.testarchiv.eu/de/test/SBQ-G](http://www.testarchiv.eu/de/test/SBQ-G) (26.07.2021).



Reininger, K. & Briken, P. (2021). Sexualstörungen – Sexuelle Funktionsstörungen, Paraphilien, Geschlechtsidentitätsstörungen. In W. Rief, E. Schramm & B. Strauß (Hrsg.), *Psychotherapie – Ein kompetenzorientiertes Lehrbuch* (S. 303–321). München: Elsevier Deutschland.

Strauß, B., Richter, D. & Brähler, E. (2013). Diagnostik sexueller Störungen. In P. Briken & M. Berner (Hrsg.), *Praxisbuch Sexuelle Störungen* (S. 92–99). Stuttgart: Thieme.

## *Somatoforme Störungen*

Martin, A. & Henningsen, P. (2021). Somatoforme Störungen, somatische Belastungsstörungen und Schmerzsyndrome. In W. Rief, E. Schramm & B. Strauß (Hrsg.), *Psychotherapie – Ein kompetenzorientiertes Lehrbuch* (S. 235–256). München: Elsevier Deutschland.

Rief, W. & Hiller, W. (2019). SOMS – Screening für Somatoforme Störungen. Dritter Nachdruck der zweiten vollständig überarbeiteten und neu normierten Auflage (Fragebogen „SOMS – 7 T“). Göttingen: Hogrefe.

## *Soziale Phobie*

Bandelow, B., Aden, I., Alpers, G. W., Benecke, C., Beutel, M. E., Deckert, J., Domschke, K. et al. (2021). Deutsche S3-Leitlinie Behandlung von Angststörungen, Version 2. Verfügbar unter: [www.awmf.org/leitlinien/detail/II/051-028.html](http://www.awmf.org/leitlinien/detail/II/051-028.html) (27.07.2021).

Consbruch, K., Stangier, U. & Heidenreich, T. (2016). SOZAS – Skalen zur Sozialen Angststörung. Göttingen: Hogrefe.

Liebowitz, M. R. (1987). Social Phobia. *Modern problems of pharmacopsychiatry*, 22, 141–173.

Stangier, U. & Heidenreich, T. (2015). Liebowitz Social Anxiety Scale (LSAS). In *Collegium Internationale Psychiatriae Scalarum* (Hrsg.), *Internationale Skalen für Psychiatrie* (6., überarb. u. erw. Aufl., S. 307-315). Göttingen: Beltz Test.

Stangier, U. Schramm, E., Heidenreich, T., Berger, M. & Clark, D.M. (2011). Cognitive therapy vs. interpersonal psychotherapy in social anxiety disorder. *Archives of General Psychiatry*, 68 (7), 692–700.

## *Trauer*

Lumbeck, G., Brandstätter, M. & Geissner, E. (2012). Erstvalidierung der deutschen Version des „Inventory of Complicated Grief“ (ICG-D). *Zeitschrift für Klinische Psychologie und Psychotherapie*, 41, 243–248.

Prigerson, H., Maciejewski, P., Reynolds, C., Bierhals, A. J., Newsom, J. T., Fasiczka, A. et al. (1995). Inventory of Complicated Grief: A scale to measure maladaptive symptoms of loss. *Psychiatry Research*, 59, 65–79.

Rosner, R., Pfoh, G., Rojas, R., Brandstätter, M., Rossi, R., Lumbeck, G., Kotoucova, M., Hagl, M. & Geissner, E. (2015). Anhaltende Trauerstörung. *Manuale für die Einzel- und Gruppentherapie*. Göttingen: Hogrefe.



Wagner, B. (2016). Wann ist Trauer eine psychische Erkrankung? – Trauer als diagnostisches Kriterium in der ICD-11 und im DSM-5. *Psychotherapeutenjournal*, 15 (3), 250–255.

## **Zwangsstörungen**

Büttner-Westphal, H. & Hand, I. (1991). Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale (Y-BOCS). *Verhaltenstherapie*, 1, 226–233.

Ertle, A. (2012). Zwangsstörung. In G. Meinschmidt, S. Schneider & J. Margraf (Hrsg.), *Lehrbuch der Verhaltenstherapie*. Bd. 4: Materialien für die Psychotherapie (Kapitel 33). Berlin: Springer.

Federici, A., Summerfeldt, L. J., Harrington, J. L., McCabe, R. E., Purdon, C. L., Rowa, K. et al. (2010). Consistency between self-report and clinician-administred versions of the Yale-Brown Obsessive-Compulsive Scale. *Journal of Anxiety Disorders*, 24 (7), 729–733.

Hand, I. & Büttner-Westphal, H. (1991). Die Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale (Y-BOCS): Ein halbstrukturiertes Interview zur Beurteilung des Schweregrades von Denk- und Handlungszwängen. *Verhaltenstherapie*, 1, 223–225.

Jacobsen, D., Kloss, M., Fricke, S., Hand, I. & Moritz, S. (2003). Reliabilität der deutschen Version der Yale- Brown Obsessive Compulsive Scale. *Verhaltenstherapie*, 13 (2), 111–113.

Kordon, A., Lotz-Rambaldi, W., Muche-Borowski, C. & Hohagen, F. (2013). S3-Leitlinie Zwangsstörungen (AWMF-Registernummer 038/017). Verfügbar unter: [https://www.dgppn.de/\\_Resources/Persistent/29d7ea6c2c635d3626ddaf70eabf31386b9bbda8/S3-Leitlinie%20Zwangsstörungen%20Langversion%20Endversion%2014%2005%202013.pdf](https://www.dgppn.de/_Resources/Persistent/29d7ea6c2c635d3626ddaf70eabf31386b9bbda8/S3-Leitlinie%20Zwangsstörungen%20Langversion%20Endversion%2014%2005%202013.pdf) (17.06.2021).

Lakatos, A. & Reinecker, H. (1999). *Kognitive Verhaltenstherapie bei Zwangsstörungen. Ein Therapiemanual*. Göttingen: Hogrefe.